

SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONO KOMITETAS

KOMITETO VIEŠOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2013 m. kovo 27 d. Nr. A2- 34
Vilnius

Komiteto posėdis įvyko 2013 m. kovo 27 d., 10.00 val.

Komiteto posėdžio pirmininkas – P. Kazlauskas

Komiteto posėdžio sekretorė – D. Sandaitė

Dalyvavo:

Komiteto nariai – J. Pravalackaitė, R. Baliūnaitė.

DARBOTVARKĖ:

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biudžas, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW, aukciono laimėtojų išrinkimas, vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr. 111-5673) (toliau – Nuostatai), 77-83 punktuose nurodytais kriterijais.

SVARSTYTA.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biudžas, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW, aukciono laimėtojų išrinkimas, vadovaujantis Nuostatų 77-83 punktuose nurodytais kriterijais.

Pranešėjas – P. Kazlauskas

Kalbėjo: J. Pravalackaitė, R. Baliūnaitė

Aukciono komiteto posėdžio, įvykusio 2013 m. vasario 4 d., protokolu Nr. A2-20 buvo išrinkti potencialūs aukciono laimėtojai - dalyviai A1-15, A1-16, A1-17, A1-18, A1-19, A1-20, A1-21, A1-22, A1-23, A1-24, A1-25, A1-26, A1-41, A1-42, A1-43, A1-44, pasiūlę mažiausią fiksuotą tarifą (47 ct/kWh).

Vadovaujantis Nuostatų 81 punktu, kai suteikus potencialiems laimėtojams kvotą, dar lieka nepaskirstytos skatinimo kvotos ir neviršijamas skatinimo kvotos aukciono regione dydis, po potencialių laimėtojų, toliau eilėje esantys du aukciono dalyviai, t. y. dalyvis A1-86.1 ir dalyvis A1-86, turi teisę būti pripažinti aukciono laimėtojais, jiems taikant potencialių aukciono laimėtojų pasiūlytą mažiausią fiksuotą tarifą ir likusią skatinimo kvotos dalį, jos neviršijant. Potencialių aukciono laimėtojų ir toliau dviejų eilėje esančių dalyvių, ketinamų statyti elektrinių įrengtosios galios pateikiamos lentelėje:

| Eil. Nr. | Aukciono dalyvio Nr. | Ketinamų statyti elektrinių įrengtosios galios |
|----------|----------------------|--|
| 1. | A1-15 | 1000 kW |
| 1. | A1-16 | 1000 kW |
| 1. | A1-17 | 1000 kW |
| 1. | A1-18 | 1000 kW |
| 1. | A1-19 | 1000 kW |
| 1. | A1-20 | 1000 kW |
| 1. | A1-21 | 1000 kW |
| 1. | A1-22 | 1000 kW |

| | | |
|----|---------|---------|
| 1. | A1-23 | 1000 kW |
| 1. | A1-24 | 1000 kW |
| 1. | A1-25 | 1000 kW |
| 1. | A1-26 | 1000 kW |
| 1. | A1-41 | 1000 kW |
| 1. | A1-42 | 1000 kW |
| 1. | A1-43 | 1000 kW |
| 1. | A1-44 | 1000 kW |
| 2. | A1-86.1 | 600 kW |
| 3. | A1-86 | 500 kW |

Aukciono dalyviai A1-86.1 ir A1-86 2013 m. vasario 6 d. raštu Nr. R1-741, per tris darbo dienas nuo patikslintų pasiūlymų dėl fiksuotų tarifų eilės sudarymo dienos (2013 m. vasario 5-7 d. imtinai), informavo Komisiją, kad sutinka būti pripažinti aukciono laimėtojais, jiems taikant potencialių aukciono laimėtojų pasiūlytą mažiausią fiksuotą tarifą, t. y. 47 ct/kWh.

Paminėtina, jog Komisija 2013 m. vasario 6 d. raštu Nr. R2-383 kreipėsi į elektros tinklų operatorių AB LESTO dėl informacijos, vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinti Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2012, Nr. 81-4239), 30.2 punkto nuostatomis, jei antroje ir trečioje patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilėje esantys dalyviai sutiktų būti pripažinti aukciono laimėtojais, ar vieno gamintojo elektrinių prijungimas prie elektros tinklų neribotų kitų gamintojų elektrinių galimą prijungimą. AB LESTO 2013 m. vasario 8 d. raštu Nr. 40400-307 informavo Komisiją, kad gali prijungti šiuos aukcione dalyvaujančius gamintojus ketinimų protokoluose nurodytose vietose su nurodyta leistinaja generuoti galia bei pažymėjo, kad gamintojų prijungimas prie elektros tinklų neribos kitų gamintojų elektrinių galimo prijungimo.

Pastebėtina, kad 2013 m. vasario 4 d. Komisijoje buvo gautas prašymas patikrinti, ar Skatinimo kvotų paskirstymo aukcione gamintojams, naudojančiams biudžus, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW, dalyvaujantys asmenys, kurie ketina statyti 1000 kW elektrines, sudarydami elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolus, tinklų operatoriui pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog konkrečioje teritorijoje, gamintojas gali statyti planuojamus elektros gamybos įrenginius, t. y. ar dalyviai pateikė dokumentus, patvirtinančius detaliojo plano galiojimą.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936; 2013, Nr. 12-560) (toliau – Įstatymas) 14 straipsnio 11 dalies 9 punkte numatyta, jog gamintojai ketinantys su tinklų operatoriumi pasirašyti ketinimų protokolą, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius detaliojo plano galiojimą, jei planuojant statyti elektrinę toks dokumentas yra reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad Teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 22 straipsnio 3 dalies 13 punkte nustatyta išimtis, kurioje nustatyta, jog detalieji planai nėra rengiami biudžų gamybos įrenginiams iki 1 MW bendrosios galios, statomiems esamų gyvulininkystės pastatų žemės sklypuose.

Komisija, atsižvelgdama į gautą prašymą, 2013 m. vasario 14 d. pateikė paklausimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai bei AB LESTO dėl Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 13 punkto taikymo. Aplinkos ministerija 2013 m. vasario 21 d. raštu Nr. (14-2)-D8-1531 (kopija pridedama), atsakydama į Komisijos paklausimą, pateikė nuomonę, jog pagal Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio atskirus punktus detalieji planai nerengiami jėgainėms, kurioms nustatyta galia „ne didesnė kaip“ ir toms, kurių galia yra lygi nurodytai galiai. Aplinkos ministerija pažymi, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 13 punkto nuostatą, detalieji planai nerengiami „biudžų gamybos įrenginiams iki 1 MW bendrosios galios, statomiems esamų gyvulininkystės pastatų žemės sklypuose“, tačiau biudžų jėgainėms, kurių įrengtoji galia yra lygi arba didesnė negu 1 MW, reikia rengti detalųjį planą.

AB LESTO 2013 m. vasario 22 d. raštu Nr. 40400-423 (kopija pridedama) informavo, kad sudarant ketinimų protokolus su gamintojais, kurie ketina statyti iki 1 MW planuojamos įrengti galios biodujų elektrines esamų gyvulininkystės pastatų žemės sklypuose, AB LESTO vadovaujasi Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 13 punkto nuostata ir nereikalauja dokumentų, patvirtinančių detaliųjų planų galiojimą.

Taip pat Komisija 2013 m. kovo 4 d. kreipėsi į visus šio aukciono dalyvius, kurių ketinamų statyti elektrinių įrengtoji galia pagal galiojančius ketinimų protokolus, pasirašytus su elektros tinklų operatoriumi yra lygi 1 MW. Per tris darbo dienas gamintojai, privalėjo pateikti dokumentus (ar jų patvirtintas kopijas), patvirtinančius detaliųjų planų galiojimą. Gamintojai, vadovaudamiesi jiems pateiktais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) išaiškinimais, Komisijai pateikė argumentuotus atsakymus. Pažymėtina, kad Komisijai taip pat buvo pateikta specialisto išvada dėl įstatyminės konstrukcijos „iki X“.

Siekdama tinkamo ir skaidraus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizavimo bei tinkamo susidariusios situacijos vertinimo, Komisija 2013 m. kovo 13 d. taip pat kreipėsi į Inspekciją, kaip instituciją, kurios kompetencijai, vadovaujantis Inspekcijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. D1-530 redakcija) (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803), priskirta užtikrinti, kad teritorijų planavimas būtų vykdomas teisėtai, tikrinti, ar planavimo sąlygos valstybės Vyriausybės, Vyriausybės įgaliotos institucijos, apskrities ir savivaldybės lygmens bendrojo bei specialiojo teritorijų planavimo dokumentams (išskyrus žemėtvarkos schemoms) rengti atitinka teisės aktų reikalavimus, ar šių dokumentų sprendiniai sąlygas, ar atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros ir sprendiniai atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, dėl minėtos Teritorijų planavimo įstatymo išimties vertinimo. Svarbu paminėti, kad Komisija kaip siunčiamo paklausimo priedą Inspekcijai pateikė Aplinkos ministerijos nuomonę (raštas Nr. (14-2)-D8-1531).

Inspekcija 2013 m. kovo 18 d. raštu Nr. (8.10)-2D-4265 (kopija pridedama) atsakydama į Komisijos paklausimą, pažymi, jog sprendžiant klausimą, ar nurodyta Teritorijų planavimo įstatymo išimtis apima jėgaines, kurių galingumas lygus 1 MW, svarbiausia žinoti kontekstą, t. y. tokių jėgainių galimus parametrus. Inspekcijos nuomone, Teritorijų planavimo įstatyme numatyta nuostata „iki 1 MW“ galioja standartinio galingumo gaminamoms jėgainėms, įskaitant ir 1 MW galingumo elektrines. Inspekcija taip pat pažymėjo, jog statybą leidžiantys dokumentai – leidimai statyti naują statinį ir leidimai rekonstruoti statinį išduodami ypatingų ir neypatingų statinių statybai. Konteinerinio tipo 1 MW biodujų jėgainė, vadovaujantis STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5904) 2 lentelės 5 punktu, priskiriama ypatingiems statiniams ir jos statybai būtina gauti leidimą statyti naują statinį.

Inspekcija pažymi, kad esant dviem skirtingoms išimtims, nurodytoms Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir šios dalies 13 punkte, būtina vadovautis specialiaja išimtimi, nurodyta minėtos dalies 13 punkte, t. y. 1 MW biodujų jėgainėms detalaus plano rengti nereikia.

Išanalizavus aukciono dalyvių gautus dokumentus bei atsižvelgiant į atsakingų institucijų pateiktas nuomones, darytina išvada, jog Komiteto procedūrinis sprendimas dėl gamintojų, ketinančių statyti 1 MW įrengtosios galios elektrines, priimtas 2013 m. vasario 4 d. posėdžio protokolu Nr. A2-20 nėra keistinas.

Atkreiptinas dėmesys, jog Komisija nėra įgaliota vertinti teritorijų planavimo dokumentus ir atlikti teritorijų planavimo priežiūrą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarime Nr. 810 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 80-4169) (toliau – Nutarimas) nurodyta aukcionų regiono skatinimo kvota biodujų elektrinėms yra 75 MW. Atitinkamai, vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems bioudajas, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW, sąlygų aprašo, patvirtinto Komisijos 2012 m. spalio 22 d.

nutarimu Nr. O3-323 (2012 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. O3-362 redakcija), 4 punktu, aukciono metu esama laisva skatinimo kvota elektrinėms, naudojančioms biodujas, šio aukciono regione – 75 MW.

Vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 5 dalimi, Nutarimo 6 punktu Energetikos ministerijai pavesta kaupti ir tvarkyti duomenis apie paskirstytas skatinimo kvotas ir savo interneto tinklalapyje viešai skelbti bei nuolat atnaujinti informaciją apie paskirstytas ir esamas laisvas skatinimo kvotas.

Komisija 2013 m. vasario 5 d. raštu Nr. R2-368 kreipėsi į Energetikos ministeriją su prašymu informuoti apie išdalintas ir esamas laisvas skatinimo kvotas, ypač atsižvelgiant į š. m. vasario 1 d. įsigaliojusius Įstatymo pakeitimus, vienas kurių numato, jog tuo atveju, jeigu aukcionuose paskirstytų skatinimo kvotų ir galiojančiuose ne aukciono būdu išduotuose leidimuose plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimuose gaminti elektros energiją nurodytos elektrinių įrengtosios suminės galios suma yra lygi ar viršija Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytas įrengtąsias sumines galias, skatinimo kvotų paskirstymas turi būti sustabdomas.

Energetikos ministerija 2013 m. vasario 13 d. raštu Nr. (8.3-10)-528 (toliau – Raštas) pateikė informaciją apie išduotus ir galiojančius leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimus gaminti elektros energiją. Atsižvelgiant į Rašte pateiktą informaciją, Aukciono komitetas, esant laisvos skatinimo kvotos, nustatė aukciono laimėtojus.

NUTARTA:

Komiteto nariai balsavo vienbalsiai.

Komiteto nariai pritaria aukciono laimėtojų, atitikusių Nuostatų reikalavimus, išrinkimui:

| Eil. Nr. | Aukciono dalyvio Nr. | Siūlomas fiksuotas tarifas | Ketinamų statyti elektrinių įrengtosios galios |
|----------|----------------------|----------------------------|--|
| 1. | A1-15 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-16 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-17 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-18 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-19 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-20 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-21 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-22 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-23 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-24 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-25 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-26 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-41 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-42 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-43 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 1. | A1-44 | 47 ct/kWh | 1000 kW |
| 2. | A1-86.1 | 47 ct/kWh | 600 kW |
| 3. | A1-86 | 47 ct/kWh | 500 kW |

Komiteto posėdžio pirmininkas

Komiteto pirmininko pavaduotoja

Komiteto narė

Komiteto posėdžio sekretorė

Povilas Kazlauskas

Jūratė Pravalackaitė

Rimgailė Baliūnaitė

Daiva Sandaitė

Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija
GAUTA2013-02-21
Nr. B1-1387

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius,
tel. (8-5) 266 3661, faks. (8-5) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės
komisijai2013-02-21
į 2013-02-14Nr. (14-2)-D8-1531
Nr. R2-460

DĖL PRAŠYMO SUTEIKTI TARNYBINĘ PAGALBĄ

Atsakydami į 2013-02-14 raštą Nr. R2-460, teikiame Aplinkos ministerijos nuomonę.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 22 straipsnio 3 dalyje 13 punkte nustatyta, kad detalieji planai nerengiami „biodujų gamybos įrenginiams iki 1 MW bendrosios galios, statomiems esamų gyvulininkystės pastatų žemės sklypuose“.

Atkreipiame dėmesį, kad šio įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje numatyti išimtiniai atvejai, kada detalieji planai nerengiami, kai, nurodant jėgainės galingumą, taikomas išsireiškimas „galia ne didesnė kaip“.

Manytina, kad jei tame pačiame straipsnyje skirtingai nurodytos jėgainių galios, tai joms taikomi skirtingi reikalavimai. Pagal minėtus įstatymo punktus detalieji planai nerengiami jėgainėms, kurioms nustatyta galia „ne didesnė kaip“ ir toms, kurių galia yra lygi nurodytai galiai. Pagal įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 13 punkto nuostatą, kad detalieji planai nerengiami „biodujų gamybos įrenginiams iki 1 MW bendrosios galios, statomiems esamų gyvulininkystės pastatų žemės sklypuose“, jėgainėms, kurių įrengtoji galia yra lygi arba didesnė negu 1 MW, reikia rengti detalųjį planą.

Šiuo raštu pateikiama Aplinkos ministerijos nuomonė nelaikytina oficialiu teisės aiškinimu.

Aplinkos viceministrė

Daiva Matonienė

A. Treinienė, 8 706 63623, el. p. a.treiniene@am.lt

2013-02-25

Nr. R1-1470

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai
Algirdo g. 27, Vilnius

2013-02-22 Nr.40400-423
J 2013-02-14 Nr.R2-461

DĖL INFORMACIJOS SUTEIKIMO

AB LESTO (toliau – Bendrovė) išnagrinėjo Jūsų pateiktą raštą dėl informacijos suteikimo (toliau - Raštas).

Informuojame, kad su Jūsų Rašte nurodytais gamintojais ketinimų protokolai yra sudaryti gamintojams nepateikus dokumentų, patvirtinančių detaliųjų planų galiojimą.

Paaiškiname, jog sudarant ketinimų protokolus su gamintojais, kurie ketina statyti iki 1 MW planuojamos įrengti galios biudujų elektrines esamų gyvulininkystės pastatų žemės sklypuose, Bendrovė vadovaujasi Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 13 punkto nuostata ir nereikalauja dokumentų patvirtinančių detaliųjų planų galiojimą.

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo ateityje ir jog pateikta informacija Jums bus naudinga.

Generalinis direktorius

dr. Arvydas Tarasevičius

Donatas Kiltinavičius tel. (8 5) 251 4710, el. p. donatas.kiltinavicius@lesto.lt



2013-03-22

Nr. R1-2031
D. Saudančiui
2013-03-25
Tuy-

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, el. p. info@vtpsi.lt, http://www.vtpsi.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288600210

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės
komisijai
Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219

2013-03-18
į 2013-03-13

Nr. (8.10)-2D-4265
Nr. R2-796

DĖL TARNYBINĖS PAGALBOS SUTEIKIMO

Manome, kad Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 13 punkte nurodyta išimtis, kad detalieji planai nerengiami biodujų gamybos įrenginiams iki 1 MW bendrosios galios, statomiems esamų gyvulininkystės pastatų žemės sklypuose, turi būti suprantama taip, kad ši išimtis taikoma minėtiems įrenginiams iki 1 MW **imtina**.

Tokią nuomonę teikiame remdamiesi Lietuvių kalbos instituto išleista knyga „Kanceliarinės kalbos patarimai“ (Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 1998), kurioje išaiškinama, kad **brūkšny** (–) yra dviejų savarankiškų žodžių jungimo ženklas (61 psl.), o nustatant laiko ar **kitokį intervalą**, prielinksnis *nuo* vartojamas kartu su *iki*: Pietų pertrauka nuo 13 iki 14 val., arba gali būti: 13-14 val. **Intervalas nuo... iki paprastai apima ir nurodomas ribas** (165 psl.).

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos inspekcijai pateiktame išaiškinime šiuo klausimu nurodoma:

„Prielinksnis *iki* nenurodo tikslaus skaičiaus, nenurodo, ar minimas skaičius įskaičiuojamas, ar ne. Kanceliariniame stiliuje, siekiant išvengti neapibrėžtumo ir klausimų, ar paskutinis nurodytas skaičius įskaičiuojamas ar ne, vartojamas žodis *imtina* (arba *įskaitytina*). Pasakius *imtina* tampa aišku, kad paskutinis nurodytas skaičius įskaičiuojamas.“

Kadangi įstatyme nėra nurodyta „imtina“, sprendžiant klausimą ar nurodyta išimti apima jėgaines, kurių galingumas lygus 1MW, svarbiausia žinoti kontekstą, t. y. tokių jėgainių galimus parametrus. Pagal šių jėgainių gamintojų pateiktą informaciją biodujų jėgainių generatoriai gaminami standartinių galingumų, pvz. 0,2, 0,4, 0,5, 1,0 MW. Todėl, jei būtų laikomasi nuostatos, kad įstatyme nurodyta išimtis netaikoma 1 MW jėgainėms, o tik mažesnio galingumo, tokiu atveju ji būtų taikoma tik 0,9 MW (0,4+0,5) jėgainėms, bet negalėtų būti taikoma, pvz. 0,98 MW jėgainei, kadangi tokia nėra gaminama. Todėl manome, kad įstatymo leidėjas, įrašydamas įstatyme nuostatą „iki 1 MW“, turėjo mintyje, kad įstatyme nurodyta išimtis galioja standartinio galingumo gaminamoms jėgainėms, jų tarpe ir 1 MW galingumo.

Statybą leidžiantys dokumentai – leidimai statyti naują statinį ir leidimai rekonstruoti statinį išduodami ypatingų ir neypatingų statinių statybai. Konteinerinio tipo 1 MW biodujų jėgainė, vadovaujantis STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5904) 2 lentelės 5 punktu, priskiriama ypatingiems statiniams ir jos statybai būtina gauti leidimą statyti naują statinį.

Įvertinat išdėstytą manome, kad esant dviem skirtingoms išimtims, nurodytoms Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir šios dalies 13 punkte, būtina vadovautis specialiąją išimtimi, nurodyta minėtos dalies 13 punkte, t. y. 1 MW biodujų jėgainėms detalaus plano rengti nereikia.

Viršininė

Laura Nalivaikienė