

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
ŠILUMOS KAINŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

Teikti Tarybos posėdžiui

2019-

**PAŽYMA
DĖL UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ
NUSTATYMO**

2019 m. d. Nr. O5E-
Vilnius

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba¹ (toliau – Taryba) gavo UAB Kretingos šilumos tinklų (toliau – Bendrovė) 2019 m. birželio 28 d. raštu Nr. R2-140 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų projekto pateikimo“ pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektą (toliau – Projektas).

Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyrius (toliau – Skyrius) Bendrovės pateiktą Projektą patikrino vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 11 dalimi ir Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), nuostatomis.

Vadovaujantis Įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Metodikos 17 punkto nuostatomis, karšto vandens kainas nustato Taryba, o savivaldybė teikia Tarybai tik karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas.

Kretingos rajono savivaldybės meras (toliau – Savivaldybė) 2019 m. liepos 08 d. raštu Nr. (4.1.43.)-D3-3228 informavo Tarybą, kad Savivaldybė susipažino su Bendrovės pateiktu projektu, pastabų ir pasiūlymų neturi.

Bendrovės galiojančios karšto vandens kainos dedamosios nustatytos Komisijos 2018 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3E-367 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

Bendrovės Projekte karšto vandens kainos dedamųjų nustatymui nurodytas ataskaitinis laikotarpis 2018 m.

Pažymėtina, kad Bendrovė karšto vandens tiekimo veiklos nevykdo, t. y. šilumos vartotojai nepasirinko Bendrovės kaip karšto vandens tiekėjo. Vadovaujantis Įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, vartotojai daugiabučiuose namuose gali pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Remiantis to paties įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo

¹ Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16¹, 19, 19¹, 22, 23, 24¹, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34¹, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Komisijos bei numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos. Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuose teisės aktuose vartojamus reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.

karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas, todėl Bendrovei turi būti nustatytos karšto vandens kainos dedamosios

Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji

Metodikos 30 punkte numatyta, kad būtinas paruošti karšto vandens kiekis skaičiuojamas pagal per ataskaitinį laikotarpį karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, atsižvelgus į priežastis, lėmusias šio kiekio pasikeitimą. Karšto vandens tiekėjas, pradedantis karšto vandens tiekimo veiklą, būtino parduoti karšto vandens kiekį apskaičiuoja pagal geriamojo vandens tiekėjo ataskaitinio laikotarpio pateiktus duomenis.

Geriamojo vandens tiekėjas UAB „Kretingos vandenys“ 2019 m. birželio 20 d. raštu Nr. 2-390 „Dėl duomenų karšto vandens kainos skaičiavimui pateikimo“ pateikė Bendrovei duomenis apie geriamojo vandens, sunaudoto karštam vandeniui ruošti, kiekį 2018 metais. Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis sudaro 53,234 tūkst. m³ ir atitinka UAB „Kretingos vandenys“ nurodytą 2018 m. iki daugiabučių namų įvadų patiekto geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekį.

Pagal Metodikos 32 punktą, planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis daugiabučiuose namuose esantiems vartotojams nustatomas iš būtino paruošti karšto vandens kiekio atėmus faktines, tačiau ne didesnes kaip 3 proc. leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, susidarančias dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų.

Ataskaitinio laikotarpio (2018 m.) faktinės karšto vandens netektys sudaro 1,045 tūkst. m³ (1,964 proc.). Bendrovės Projekte planuojamos karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose sudaro 1,045 tūkst. m³, apskaičiuotos taikant 1,964 proc. karšto vandens netektis (Projekto aiškinamajame rašte ir prieduose nurodyta 2,00 proc.), kurios atitinka faktines ataskaitinio laikotarpio netektis. Bendrovės Projekte planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis sudaro 52,189 tūkst. m³.

Skyrius, vadovaudamasis Metodikos 32 punkto nuostata, taikydamas 1,964 proc. ataskaitinio laikotarpio faktines karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, susidarančias dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų, nuo apskaičiuoto būtino paruošti karšto vandens kiekio 53,234 tūkst. m³, apskaičiavo planuojamą realizuoti karšto vandens kiekį 52,189 tūkst. m³, kuris atitinka Bendrovės apskaičiuotą.

Galiojančioje karšto vandens kainoje nustatytų ir planuojamų realizuoti karšto bei geriamojo vandens kiekių palyginimas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Realizuoto karšto ir geriamojo vandens kiekių palyginimas, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema, tūkst. m³

Eil. Nr.	Rodikliai	Galiojanti kaina	Ataskaitinis laikotarpis	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (6-3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis	58,862	53,234	53,234	53,234	-5,628
2.	Realizuoto karšto vandens kiekis	53,314	52,189	52,189	52,189	-1,125
2.1.	<i>iš to sk. vartotojams daugiabučiuose namuose</i>	53,277	52,157	52,157	52,157	-1,120
2.2.	<i>kitiems vartotojams</i>	0,037	0,032	0,032	0,032	-0,005
3.	Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose, proc.	9,430	1,964	2,00*	1,964	-7,466

*Projekto aiškinamajame rašte ir prieduose nurodomos 2,00 proc. planuojamos karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose, tačiau realizuoto karšto vandens kiekis apskaičiuotas taikant 1,964 proc. netektis.

Skyriaus skaičiavimais, taikant nustatytas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir geriamojo vandens pardavimo kainas, projekcinė 2019 m. lapkričio mėn. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji (šilumos kaina – 5,56 ct/kWh) daugiabučių namų vartotojams yra 5,27 Eur/m³, o kitiems vartotojams – 5,17 Eur/m³.

Skyriaus apskaičiuota kintamoji kainos dedamoji daugiabučių namų vartotojams 5,27 Eur/m³, lyginant su galiojančia 5,69 Eur/m³, mažėja 0,42 Eur/m³ arba 7,4 proc. dėl taikytų mažesnių faktinių karšto vandens netekčių, susidarantių daugiabučių namų tinkluose.

Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji

Kaip minėta, Bendrovė, ataskaitiniu laikotarpiu ir projekto rengimo laikotarpiu karšto vandens tiekimo veiklos nevykdė. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė karšto vandens tiekimo veiklos pastoviasis sąnaudas planuoja vadovaudamasi projekto rengimo metu galiojusiais 2017 m. lyginamosios analizės rodikliais², nustatytais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija), 2018 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. O3E-368 „Dėl 2017 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių paskelbimo“ (toliau – Lyginamieji rodikliai) bei, įvertindama planuojamas personalo sąnaudas pagal suplanuotą darbuotojų skaičių.

Pastoviosios karšto vandens tiekimo veiklos sąnaudos nustatomos vadovaujantis Metodikos 33.1 papunkčiu. Bendrovės Projekte numatyta 14,457 tūkst. Eur pastoviųjų sąnaudų.

Bendrovės Projekte suplanuotos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos sudaro 2,088 tūkst. Eur, Skyriaus apskaičiuotos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos pagal IV grupės Lyginamąjį rodiklį atitinka Bendrovės suplanuotas einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudas.

Bendrovės Projekte planuojamos personalo sąnaudos sudaro 10,576 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčio sąnaudos sudaro 10,392 tūkst. Eur.

Bendrovė planuoja, kad karšto vandens tiekimo veikloje bus reikalingas vienas darbuotojas – kontrolierius. Bendrovė, remdamasi 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. VI-87 patvirtintu etatų sąrašu, taikydama jame numatytą kontrolieriaus pareigybės mėnesinį darbo užmokesį 866,0 Eur/mėn., įvertino 10,392 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų. Bendrovės darbo užmokesčio sąnaudos apskaičiuotos, atsižvelgus į nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio bei privalomojo draudimo įstatymo pakeitimus. Bendrovės planuojamos socialinio draudimo sąnaudos sudaro 0,184 tūkst. Eur.

Metodikos 33.1.3.1 papunktis numato, kad metinis darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas karšto vandens tiekimo veiklos, įskaitant karšto vandens tiekimo veiklai priskirtų bendrosios veiklos darbuotojų skaičių, padauginus iš darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, o Metodikos 33.1.3.1.5 papunktyje nustatyta, kad visais atvejais darbo užmokesčio fondas negali viršyti siektino darbo užmokesčio fondo sumos, apskaičiuojamos siektiną darbuotojų skaičių padauginus iš Lietuvos statistikos departamento skelbiamo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio³.

Pažymėtina, kad Bendrovės planuojamos darbo užmokesčio sąnaudos neviršija, siektino darbo užmokesčio fondo sąnaudų.

Skyrius skaičiavimuose vertina 10,392 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų ir 0,184 tūkst. Eur socialinio draudimo sąnaudų, iš viso 10,576 tūkst. Eur personalo sąnaudų, kurios atitinka Bendrovės Projekte suplanuotas.

Bendrovės Projekte planuojamos administracinės sąnaudos sudaro 0,364 tūkst. Eur. Bendrovės administracinės sąnaudas sudaro kanceliariinės sąnaudos, kurios suplanuotos, atsižvelgus

² Bendrovė priskiriama IV šilumos tiekėjų grupei

³ Lietuvos statistikos departamento skelbiamas elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriaus 2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokeskis – 1702,8 Eur/mėn.

į planuojamą aptarnauti vartotojų skaičių. Skyrius apskaičiuotos administracinės sąnaudos atitinka Bendrovės apskaičiuotas.

Bendrovės planuojamos rinkodaros ir pardavimų sąnaudos sudaro 1,429 tūkst. Eur. Skyriaus skaičiavimai atitinka Bendrovės suplanuotas rinkodaros ir pardavimų sąnaudas, kurios neviršija apskaičiuotų pagal Lyginamuosius rodiklius.

Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, karšto vandens tiekimo veiklai priskiriamos pastoviosios sąnaudos sudaro 14,457 tūkst. Eur, kurios yra 0,452 tūkst. Eur didesnės nei galiojančioje kainoje.

Pagal Metodikos 36 punktą, investicijų grąža skaičiuojama nuo pastoviųjų sąnaudų, priskirtų karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo paslaugai, taikant investicijų grąžos normą, apskaičiuotą, vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos (toliau – WACC metodika), patvirtintos Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, investicijų grąžos skaičiavimo nuostatomis.

Remiantis WACC metodikos 6 punktu, Bendrovės faktinė skolinto kapitalo kaina turi būti ne didesnė nei skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis. WACC metodikos 7 punkte numatyta, kad jeigu ūkio subjekto faktinė skolinto kapitalo kaina yra mažesnė nei skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis, skolinto kapitalo kaina didinama dalimi, kuri lygi pusei ūkio subjekto faktinės skolinto kapitalo kainos ir skolinto kapitalo kainos viršutinės ribos pagal Lietuvos banko duomenis skirtumo. Bendrovės faktinė vidutinė 2017 m. liepos mėn. – 2018 m. birželio mėn. skolinto kapitalo kaina sudaro 1,73 proc. ir yra mažesnė nei skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis (2,10 proc.)⁴. Bendrovė, remdamasi WACC metodikos 7 punktu, faktinę 1,73 proc. skolinto kapitalo kainą didino 0,19 proc.⁵ ir įvertino 1,92 proc. skolinto kapitalo kainą. Skyriaus skaičiavimai atitinka Bendrovės skaičiavimus.

WACC metodikos 11 punkte numatyta, kad ūkio subjektui investicijų grąžos norma nustatoma, taikant optimalią kapitalo struktūrą, jei pagal faktinę ūkio subjekto kapitalo struktūrą investicijų grąžos norma yra didesnė, nei apskaičiuota pagal optimalią kapitalo struktūrą. Pagal WACC metodikos 10 punktą kapitalo struktūra laikoma optimalia, kai skolintas kapitalas sudaro 60 proc., nuosavas – 40 proc. Bendrovės skaičiavimais, pagal WACC metodikos 11 punktą taikant optimalią kapitalo struktūrą, bei 6,27 proc. nuosavo kapitalo kainą ir 1,92 proc. skolinto kapitalo kainą, investicijų grąžos norma sudaro 4,10 proc. Skyriaus skaičiavimais, pagal Bendrovės 2018 m. balanso duomenis apskaičiuota investicijų grąžos norma sudaro 6,56 proc., pagal optimalią kapitalo struktūrą – 4,10 proc., taikant Projekto pateikimo metu galiojusią 6,27 proc. nuosavo kapitalo grąžą bei pagal WACC metodikos 7 punktą apskaičiuotą 1,92 proc. skolinto kapitalo kainą. Skyriaus įvertinta 4,10 proc. investicijų grąžos norma atitinka Bendrovės Projekte apskaičiuotą.

Skyrius ir Bendrovės skaičiavimais, taikant 4,10 proc. investicijų grąžos normą nuo pastoviųjų sąnaudų (14,457 tūkst. Eur) apskaičiuota investicijų grąža sudaro 0,593 tūkst. Eur.

Galiojančioje kainoje įvertintų, ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai patirtų bei Bendrovės ir Skyriaus planuojamų sąnaudų palyginimas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Galiojančioje karšto vandens kainoje įvertintų, Bendrovės planuojamų ir Skyriaus apskaičiuotų pastoviųjų sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Galiojanti kaina	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (5-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Pastoviosios sąnaudos	14,005	14,457	14,457	0,452
1.1.	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	0,674	2,088	2,088	1,414
1.2.	Personalo sąnaudos	9,005	10,576	10,576	1,571

⁴ [http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-\(wacc\)-skaiciuoti.aspx](http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-(wacc)-skaiciuoti.aspx)

⁵ $(2,10 - 1,73) / 2 = 0,19$ proc.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Galiojanti kaina	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (5-3)
1.2.1.	<i>iš to sk. darbo užmokesčio sąnaudos</i>	8,848	10,392	10,392	1,544
1.3.	Administracinės sąnaudos	-	0,364	0,364	0,364
1.4.	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	2,953	1,429	1,429	-1,524
1.5.	Veiklos sąnaudos	1,373	-	-	-1,373
2.	Investicijų grąža	0,740	0,593	0,593	-0,147

Pastaba: galiojančios karšto vandens kainos dedamosios buvo apskaičiuotos pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodikos redakciją, galiojusią iki 2017 m. birželio 30 d.

Iš viso Skyriaus apskaičiuotos būtinosios karšto vandens tiekimo veiklos pajamos sudaro 15,050 tūkst. Eur. Pastovioji kainos dedamoji (0,29 Eur/m³), lyginant su galiojančia (0,28 Eur/m³) didėja dėl nustatytų didesnių pastoviųjų karšto vandens sąnaudų bei dėl nustatyto mažesnio planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio.

Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotų 2019 m. lapkričio mėn. projekcinių karšto vandens kainos pastoviųjų ir kintamųjų dedamųjų palyginimas su galiojančiomis kainomis pateiktas 3 lentelėje, taikant šilumos kainą (5,56 ct/kWh). Detalus karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimas pateikiamas pažymos priede.

3 lentelė. 2019 m. lapkričio mėn. galiojančių ir projekcinių karšto vandens kainų dedamųjų palyginimas, Eur/m³

Eil. Nr.	Karšto vandens kaina	Galiojanti kaina	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (5-3)
1	2	3	4	5	6
1.1.	Vartotojams daugiabučiuose namuose	5,97	5,56	5,56	-0,41
1.1.1.	pastovioji dedamoji	0,28	0,29	0,29	0,01
1.1.2.	kintamoji dedamoji	5,69	5,27	5,27	-0,42
1.2.	Kitiems vartotojams	5,45	5,46	5,46	0,01
1.2.1.	pastovioji dedamoji	0,28	0,29	0,29	0,01
1.2.2.	kintamoji dedamoji	5,17	5,17	5,17	0,00

Skyriaus apskaičiuota projekcinė 2019 m. lapkričio mėn. karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose, yra 5,56 Eur/m³, palyginus su šiuo metu galiojančia 5,97 Eur/m³ mažėja 0,41 Eur/m³ arba 6,9 proc. Pastovioji dedamoji, lyginant su galiojančia, didėja 0,01 Eur/m³ arba 3,6 proc. dėl nustatyto mažesnio planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji, palyginus su galiojančia kintamąja, mažėja 0,42 Eur/m³ arba 7,4 proc. dėl nustatytų mažesnių leistinų karšto vandens netekčių, susidarantių daugiabučių namų tinkluose.

Skyrius, išanalizavęs Bendrovės pateiktą Projektą, vadovaudamasis Įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Metodikos nuostatomis, siūlo Tarybai pritarti pateiktam nutarimo „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ projektui.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ projektas, 1 lapas.

2. Karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimas, 3 lapai.

Į posėdį kviečiami:

1. Kretingos savivaldybės atstovai, (savivaldybe@kretinga.lt).
2. UAB „Druskininkų butų ūkis“ atstovai, (info@kresiti.lt).

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

**NUTARIMAS
DĖL UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ
NUSTATYMO**

2019 m. d. Nr. O3E-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“, įvertinusi UAB Kretingos šilumos tinklų 2019 m. birželio 28 d. raštu Nr. R2-140 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų projekto pateikimo“ pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektą, bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Taryba n u t a r i a:

Nustatyti UAB Kretingos šilumos tinklams karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule $0,29 + T_{kv\ kd}$, dedamąsias:

1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,29 Eur/m³.

2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – $T_{kv\ kd}$:

2.1. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios $T_{kv\ kd}$ formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji	Formulė
Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji	$T_{kv\ kd} = (52,02 \times T_s) + (1,02 \times T_{gv}) + (0,020 \times T_{gv.\ pard})$

2.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios $T_{kv\ kd}$ formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji	Formulė
Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji	$T_{kv\ kd} = (51,00 \times T_s) + (1,00 \times T_{gv}) + (0,020 \times T_{gv.\ pard})$

čia:

T_s – pirkto (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

T_{gv} – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams (Eur/m³);

$T_{gv.\ pard}$ – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

PASTOVIOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Galiojanti dedamoji	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas
1	2	3	4	6	7
1.	Realizuoto karšto vandens kiekis	tūkst. m ³	53.314	52.189	52.189
2.	Pastoviosios būtiniosios sąnaudos:	tūkst. Eur	14.005	14.457	14.457
2.1.	<i>Nusidėvėjimas (amortizacija)</i>	<i>tūkst. Eur</i>			
2.1.1.	<i>iš to. sk. nuotolinio duomenų perdavimo sistemos</i>	<i>tūkst. Eur</i>			
2.2.	<i>Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	0.674	2.088	2.088
2.3.	<i>Personalo sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	9.005	10.576	10.576
2.3.1.	<i>iš to. sk. darbo užmokesčio sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	8.848	10.392	10.392
2.4.	<i>Mokesčių sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>			
2.5.	<i>Finansinės sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>			
2.6.	<i>Administracinės sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>		0.364	0.364
2.7.	<i>Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	2.953	1.429	1.429
2.7.1.	<i>iš to. sk. sąskaitų parengimo ir įmokų administravimo</i>	<i>tūkst. Eur</i>	2.953	1.429	1.429
2.8.	<i>Kitos paskirstomos sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>			
2.9.	<i>Veiklos sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	1.373	0.00	0.00
3.	Investicijų grąža	tūkst. Eur	0.740	0.593	0.593
4.	Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji	Eur/m ³	0.28	0.29	0.29

Pastabos:

Galiojanti kainos dedamoji nustatyta vadovaujantis Karšto vandens metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu O3-106 redakcija, galiojusia iki 2017 m. birželio 30 d.

Galiojanti kainos dedamoji nustatyta Komisijos 2018 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3E-367

KINTAMOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Galiojančios dedamosios	Ataskaitinis laikotarpis (2018 m.)	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis	tūkst. m ³	58.862	53.234	53.234	53.234
2.	Realizuoto karšto vandens kiekis:	tūkst. m ³	53.314	52.189	52.189	52.189
2.1.	<i>iš to. sk. vartotojams daugiabučiuose namuose</i>	<i>tūkst. m³</i>	<i>53.277</i>	<i>52.157</i>	<i>52.157</i>	<i>52.157</i>
2.2.	<i>kitiems vartotojams</i>	<i>tūkst. m³</i>	<i>0.037</i>	<i>0.032</i>	<i>0.032</i>	<i>0.032</i>
3.	Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose	tūkst. m ³	5.548	1.045	1.045	1.045
		%	9.430	1.964	2,00*	1.964
4.	Šilumos kiekis	kWh/m ³	51.00	51.00	51.00	51.00
		tūkst. MWh	3.00	2.715	2.715	2.715
5.	Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius	vnt.	88	89	89	89
6.	Šilumos kaina	ct/kWh	5.56	5.56	5.56	5.56
7.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina	Eur/m ³	2.26	2.26	2.26	2.26
8.	Geriamojo vandens pardavimo kaina	Eur/apsk. pr. per mėn.	3.79	3.79	3.79	3.79
9.	Šilumos kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	koef.	56.31	52.02	52.02	52.02
10.	Geriamojo vandens ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	koef.	1.10	1.02	1.02	1.02
11.	Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	koef.	0.020	0.020	0.020	0.020
12.	Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji vartotojams daugiabučiuose namuose	formulė	$(56,31 \times T\$,) + (1,1 \times Tgv) + (0,020 \times Tgv.pard)$	$(52,02 \times T\$,) + (1,02 \times Tgv) + (0,020 \times Tgv.pard)$	$(52,02 \times T\$,) + (1,02 \times Tgv) + (0,020 \times Tgv.pard)$	$(52,02 \times T\$,) + (1,02 \times Tgv) + (0,020 \times Tgv.pard)$
12 ¹ .	Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji kitiems vartotojams	formulė	$(51,00 \times T\$,) + (1,00 \times Tgv) + (0,02 \times Tgv.pard)$	$(51,00 \times T\$,) + (1,00 \times Tgv) + (0,02 \times Tgv.pard)$	$(51,00 \times T\$,) + (1,00 \times Tgv) + (0,020 \times Tgv.pard)$	$(51,00 \times T\$,) + (1,00 \times Tgv) + (0,020 \times Tgv.pard)$
13.	Kintamosios karšto vandens dedamosios projekcinė kaina vartotojams daugiabučiuose namuose	Eur/m ³	5.69	5.27	5.27	5.27
13 ¹ .	Kintamosios karšto vandens dedamosios projekcinė kaina kitiems vartotojams	Eur/m ³	5.17	5.17	5.17	5.17

Pastabos:

2.1 eil. nurodomas realizuoto karšto vandens kiekis, sunaudotas gyventojų ir kitų vartotojų, esančių daugiabučiuose namuose.

Galiojanti kainos dedamoji nustatyta Komisijos 2018 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3E-367

*Projekto aiškinamajame rašte ir prieduose nurodomos 2,00 proc. planuojamos karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose, tačiau realizuoto karšto vandens kiekis apskaičiuotas taikant 1,964 proc. netektis.

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ PROJEKTAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Bendrovės projektas		Skyriaus projektas	
			formulės / kainos	projekcinė kaina	formulės / kainos	projekcinė kaina
1	2	3	4	5	6	7
1.	KAINOS DEDAMOSIOS:					
1.1.	vartotojams daugiabučiuose namuose:	formulė	0,29 + T_{kv} kd	5.56	0,29 + T_{kv} kd	5.56
1.1.1.	pastovioji dedamoji	Eur/m ³	0.29	0.29	0.29	0.29
1.1.2.	kintamoji dedamoji	formulė	$(52,02 \times T\text{\$}) + (1,02 \times T_{gv}) + (0,020 \times T_{gv.pard})$	5.27	$(52,02 \times T\text{\$}) + (1,02 \times T_{gv}) + (0,020 \times T_{gv.pard})$	5.27
1.2.	kitiems vartotojams:	formulė	0,29 + T_{kv} kd	5.46	0,29 + T_{kv} kd	5.46
1.2.1.	pastovioji dedamoji	Eur/m ³	0.29	0.29	0.29	0.29
1.2.2.	kintamoji dedamoji	formulė	$(51,00 \times T\text{\$}) + (1,00 \times T_{gv}) + (0,020 \times T_{gv.pard})$	5.17	$(51,00 \times T\text{\$}) + (1,00 \times T_{gv}) + (0,020 \times T_{gv.pard})$	5.17

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Roma Skliaustienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-11-07 Nr. O5E-629
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Skliaustienė, Vyr. specialistė, Šilumos kainų ir investicijų skyrius
Sertifikatas išduotas	ROMA SKLIAUSTIENĖ, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-11-07 15:37:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-11-07 15:38:08 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-25 10:05:58 – 2022-07-24 10:05:58
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, i.k.188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26 14:15:33
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.16
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-11-07 16:32:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-11-07 16:32:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys