

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO
DUJŲ SKYRIUS**

Teikti Tarybos posėdžiui

2020-

**PAŽYMA
DĖL NAUDOJIMOSI UAB „SG DUJOS“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMA
TAISYKLIŲ DERINIMO**

2020 m. d. Nr. O5E-
Vilnius

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 49 straipsnio 3 dalimi ir Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-178 „Dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimai), 21 punktu, per 30 kalendorinių dienų įvertina sistemų operatorių parengtas ir patvirtintas taisykles bei raštu informuoja sistemų operatorius dėl taisyklių atitikties šiems Reikalavimams.

Taryba gavo UAB „SG dujos“ (toliau – Operatorius) 2020 m. birželio 25 d. raštą (reg. Nr. R1-8605), kuriuo Operatorius pateikė Tarybai derinti Naudojimosi UAB „SG dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių (toliau – Taisyklės) projektą. Taisyklių tikslas – nustatyti naudojimosi Operatoriaus valdomos gamtinių dujų skirstymo sistemos tvarką ir sąlygas, skirstymo sistemos operatoriaus ir skirstymo sistemos naudotojų teises ir pareigas, siekiant efektyviai pasinaudoti Operatoriaus skirstymo sistema.

Atsižvelgdama į tai, Taryba parengė Tarybos nutarimo „Dėl Naudojimosi UAB „SG dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo“ projektą (toliau – Projektas), kuris buvo paskelbtas viešajai konsultacijai Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Tarybos interneto svetainėje nuo 2020 m. liepos 10 d. iki 2020 m. rugpjūčio 9 d. Projektui pastabas pateikė Taryba 2020 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr. R2-(D)-4889.

Operatorius, įvertinęs gautas pastabas ir pasiūlymus 2020 m. spalio 12 d. raštu Nr. 2020/10-03 pateikė pakoreguotą Taisyklių projektą. Į pateiktas pastabas buvo atsižvelgta ir Projekte buvo atitinkamai:

1. patikslintos sąvokos;
2. atlikti kiti redakciniai pataisymai.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyrius siūlo Tarybai pritarti pateiktam nutarimo projektui ir derinti Naudojimosi UAB „SG dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles.

PRIDEDAMA:

1. Tarybos nutarimo „Dėl Naudojimosi UAB „SG dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo“, 1 lapas.

2. Naudojimosi UAB „SG dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, 7 lapai.

Dujų skyriaus vyr. specialistas

Justas Valaitis

Į posėdį kviečiami:

1. Energetikos ministerijos atstovai;
2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai;
3. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai;
4. UAB „SG dujos“ atstovai;
5. Lietuvos dujų asociacijos atstovai;
6. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai;
7. AB „Amber Grid“ atstovai;
8. AB agrofirma „Josvainiai“ atstovai;
9. UAB „Intergas“ atstovai;
10. UAB „Fortum Heat Lietuva“ atstovai;
11. AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS DĖL NAUDOJIMOSI UAB „SG DUJOS“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO

2020 m.

d. Nr. O3E-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 49 straipsnio 3 dalimi, Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-178 „Dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms patvirtinimo“,


21 punktu bei atsižvelgdama į UAB „SG dujos“ 2020 m. birželio 25 d. raštą (reg. Nr. R1-8605), 2020 m. spalio 12 d. raštą Nr. 2020/10-03 ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2020 m. pažymą Nr. O5E- „Dėl Naudojimosi UAB „SG dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo“, Taryba

n u t a r i a:

Derinti Naudojimosi UAB „SG dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės (pridedama).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas



PATVIRTINTA:

UAB „SG dujos“ gen. direktorius
Virginijus Korsakas

2020 m. spalio mėn. 12 d.

NAUDOJIMOSI UAB „SG DUJOS“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMA TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR TAIKymo SRITIS

1. Taisyklės yra taikomos gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriui, teikiančiam skirstymo paslaugas ir gamtinių dujų sistemos naudotojui, kurie pagal dvišalėje sutartyje nustatytas sąlygas yra prisiėmę įsipareigojimus naudotis gamtinių dujų skirstymo sistema, bei potencialiems gamtinių dujų sistemos naudotojams.

2. Taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus teikiamos paslaugos būtų skaidrios, nediskriminuotų esamų bei potencialių naudotojų bei suteiktų jiems lygias, sąžiningas, objektyvias sąlygas naudotis gamtinių dujų skirstymo sistema ir būtų sudarytos galimybės kuo efektyviau išnaudoti pajėgumus.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 „Dėl gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-178 „Dėl reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėmis ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėmis patvirtinimo“.

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SAVOKOS

4. **Naudojimosi UAB „SG dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės** (toliau – Taisyklės) – taisyklės, kurios nustato naudojimosi UAB „SG dujos“ (skirstymo sistemos operatoriaus) skirstymo sistema tvarką bei sąlygas, skirstymo sistemos operatoriaus ir skirstymo sistemos naudotojo teises, pareigas bei atsakomybę.

5. **UAB „SG dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema** (toliau – **SS**) – vamzdynai gamtinėms dujoms iš mažos apimties suskystintų gamtinių dujų (toliau - SGD) pakartotinio dujinimo įrenginio pristatyti iki vartotojų gamtinių dujų sistemų, taip pat statiniai, įrenginiai, mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti. Gamtinių dujų skirstymo sistema taip pat vadinama skirstomuoju dujotiekiu (toliau - SD)

6. **Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius** (toliau – **SSO**) – juridinis asmuo, kuris licencijoje nurodytoje teritorijoje verčiasi gamtinių dujų skirstymo veikla ir yra atsakingas už gamtinių dujų SS eksploatavimą, techninės priežiūros užtikrinimą, prireikus, už jos plėtrą konkrečioje teritorijoje, sujungimą su kitomis sistemomis, taip pat už ilgalaikio sistemos pajėgumo užtikrinimą, pagrįstą gamtinių dujų/energijos skirstymo paklausa.

7. **Gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojas** (toliau **SSN**) – asmuo, su SSO sudaręs gamtinių dujų skirstymo sutartį, kuris tiekia gamtines dujas į SS arba kuriam jos tiekiamos iš SS.

8. **Ataskaitinis laikotarpis** - vienas dujų mėnuo

9. **Dujų mėnuo** (toliau – mėnuo) – laikotarpis, prasidedantis kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmą dieną 7.00 valandą ir pasibaigiantis kito kalendorinio mėnesio pirmą dieną 7.00 valandą.

10. **Dujų para** (toliau – para) - laikotarpis, prasidedantis kiekvienos dienos 7.00 valandą ir pasibaigiantis kitos dienos 7.00 valandą.

11. **Gamtinių dujų apskaitos vieta** (toliau – apskaitos vieta) – dujų kiekio matavimo priemonių įrengimo vieta, kurioje įrengtos dujų kiekio matavimo priemonės, skirtos konkrečiame vartotojo objekte suvartoto dujų kiekio apskaitai.

12. **Išleidimo taškas** – vieta, kurioje dujos išleidžiamos iš SS į dujų vartotojo sistemą.

13. **Išleidžiamas dujų kiekis** – dujų kiekis, kuris buvo išleistas ar ketinamas išleisti iš SS išleidimo taške.

14. **Įleidimo taškas** – vieta, kurioje suskystintos dujos įleidžiamos į SS.

15. **Įleidžiamas dujų kiekis** – suskystintų dujų kiekis, kuris buvo įleistas ar ketinamas įleisti SS įleidimo taške.

16. **Patvirtintas dujų kiekis** – SSO sistemos naudotojui konkrečiai dujų parai, kaip tai numatoma pagal pirminį arba patikslintą tvarkaraštį, patvirtintas paskirstytinas dujų kiekis.

17. **Bendranaudotojas** – skirstymo sistemos naudotojas, sudaręs dujų skirstymo sutartį su skirstymo sistemos operatoriumi, kuris skolina savo ar skoliasi kito SSN į SS atgabentas dujas, Taisyklėse numatyta tvarka, siekiant, kad skirstymo sistemoje galėtų būti priimtos ir išdujintos bei paskirstytos SGD.

18. **Gražinamas SGD kiekis** – SGD skolininko SGD skolintojui gražintos Paskolinamos SGD.

19. **Paskolinamų SGD kiekis** – SGD skolintojo SGD skolininkui pagal patvirtintą įleidžiamų dujų kiekių pristatymo grafiką automatiškai priskiriamos paskolinamoms SGD.

20. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektorių reglamentuojantys teisės aktai.

III. SKIRSTYMO SISTEMOS NAUDOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

21. SSN pareigos:

21.1. Prieš pradėdant naudotis SS, gamtinių dujų SSN turi sudaryti atitinkamą sutartį su SSO;

21.2. Saugiai eksploatuoti savo gamtinių dujų sistemas ir dujinius prietaisus. Naudoti tik nustatyta tvarka suprojektuotas ir įrengtas gamtinių dujų sistemas bei dujinius prietaisus, užtikrinti rezervinio energijos šaltinio pagal nustatytus reikalavimus turėjimą;

21.3. Kartu su SSO atstovu dalyvauti plombuojant SS matavimo priemones ir jų atjungimo bei apylankos linijų uždaromuosius įtaisus;

21.4. Užtikrinti, kad SSO įgalioti darbuotojai, pateikę tarnybinius pažymėjimus, nuo 8 iki 20 valandos galėtų aptarnauti ir kontroliuoti gamtinių dujų apskaitos ir reguliavimo sistemas (matavimo priemones);

21.5. Užtikrinti gamtinių dujų apskaitos sistemų (matavimo priemonių), esančių naudotojų valdose, saugumą ir jų plombų neliečiamumą;

21.6. Nedelsiant pranešti SSO apie naudotojo gamtinių dujų sistemos avarijas, sutrikimus ir gedimus, gaisrus bei jo teritorijoje esančių gamtinių dujų apskaitos sistemų (matavimo priemonių) darbo sutrikimus ar kitokius pažeidimus;

21.7. Neviršyti sutartyje nustatyto leistino naudoti gamtinių dujų srauto ($m^3/val.$);

21.8. Skirstymo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka priimti iš SSO į pristatymo vietą paskirstytas dujas. Laikytis gamtinių dujų skirstymo sutartyje nustatyto gamtinių dujų vartojimo režimo;

21.9. Užsakyti tik tokią vartotojo galią, kokia SSN yra reikalinga ir būtina, kad galėtų tenkinti realų poreikį;

21.10. Sumokėti už gamtinių dujų skirstymą ir paslaugas sutartyje su SSO nustatyta tvarka ir terminais;

21.11. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui deklaruoti paskirstytų/sunaudotų gamtinių dujų kiekius per minėtą laikotarpį, surašant aktą. Gamtinių dujų skirstomas/naudojamas kiekis suderinamas pirmąją po ataskaitinio mėnesio dieną iki 7 val. ryto.

21.12. Informuoti SSO apie duomenų pasikeitimus.

21.13. Prieš 70 kalendorinių dienų iki sekančių metų pradžios pateikti prašymą dėl SSN galios ir gamtinių dujų kiekio poreikio, kuriame turi būti nurodyta: paskirstymo laikotarpis, pristatymo/priėmimo vieta, didžiausias leistinas kiekis pristatymo vietoje ($m^3/val.$), didžiausias per parą paskirstomas kiekis (vartotojo galia) pristatymo vietoje ($m^3/per\ parą$), per metus į pristatymo vietą reikalingas paskirstyti kiekis ($m^3/metus$), didžiausias slėgis pristatymo vietoje, barais (bar), naudotojo pavadinimas, adresas ir kiti duomenys apie naudotojo vidinę sistemą, numatomą tolygų ar sezoninių, pertraukiamą ar nepertraukiamą gamtinių dujų paskirstymo pobūdį, informacija apie gamtinių dujų sistemą prižiūrintį bei atsakingą už naudotojo sistemos eksploatavimą asmenį;

21.14. SSN turintis 100 kW ir didesnės bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius, turi paskirti už naudotojo gamtinių dujų sistemos eksploatavimą atsakingus asmenis, atestuotus teisės aktų nustatyta tvarka arba sudaryti sutartį su atestuota įmone;

21.15. Vykdyti pagrįstus SSO reikalavimus ir teikti būtiną informaciją siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir subalansuotą SS darbą.

21.16. Užtikrinti pripažintų verslo etikos standartų laikymąsi.

22. SN teisės:

22.1. Pasinaudoti SS Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis

22.2. Gauti informaciją apie SSO buveinės adresą, įmonės kodą ir teisinę formą, teikiamas paslaugas ir jų teikimo sąlygas, reguliuojamų tarifų bei paslaugų kainas, ginčų nagrinėjimo tvarką;

22.3. Gauti išaiškinimą, kokiu pagrindu yra suskaičiuotas mokestis ir/ar nepriemoka (skola) už paskirstytas dujas/energią ir suteiktas paslaugas;

22.4. Reikalauti SSO, kad būtų atlikta neeilinė matavimo ir reguliavimo priemonių patikra. Jeigu atlikus neeilinę patikrą, buvo nustatyta, kad gamtinių dujų matavimo priemonė atitinka jai nustatytus metrologinius reikalavimus, SSN, reikalavęs atlikti neeilinę matavimo priemonės patikrą, privalo apmokėti SSO išlaidas, patirtas patikros metu;

22.5. Reikalauti iš SSO atlyginti pagrįstus nuostolius už ataskaitinį laikotarpį nepagrįstai atsakytą paskirstyti sutartinį gamtinių dujų kieki;

22.6. Reikalauti iš SSO atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl nepatietų ir/ar patietų netinkamos kokybės gamtinių dujų, jeigu SSO yra kartu ir gamtinių dujų tiekėjas;

22.7. Iškilus šalių ginčams kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir kitas LR teisės aktuose nustatytas institucijas, kurios gina gamtinių dujų naudotojų teises ir interesus.

22.8. Nepavykus išspręsti ginčo 22.7 papunktyje nurodytose institucijose gali kreiptis į LR teismines institucijas.

IV. SSO TEISĖS IR PAREIGOS

23. SSO pareigos:

23.1. Saugiai, patikimai, racionaliai ir efektyviai eksploatuoti valdomą SS;

23.2. Skirstyti gamtines dujas SSO ir SSN sutartyje nustatytais sąlygomis;

23.3. Užtikrinti esamiems ir potencialiems SSN patikimą SS darbą ir teikiamų paslaugų kokybę, įvertinti pagrįstus poreikius ir efektyviai išnaudoti esamas SS technines galimybes bei numatyti racionalią plėtrą;

23.4. Teisės aktų nustatyta tvarka prijungti naujas gamtinių dujų sistemas ir padengti ekonomiškai pagrįstas sistemos plėtros ir prie skirstymo sistemos prijungiamų vartotojų prijungimo išlaidas. Prie skirstymo sistemos prijungiami vartotojai padengia ekonomiškai pagrįstas prijungimo išlaidas viršijančias išlaidas.

23.5.Nedelsiant informuoti SSN apie SS avarijas, gedimus ir skirstymo režimo pažeidimus, dėl kurių gali būti sumažintas, apribotas arba nutrauktas skirstymas bei apie avarines situacijas, gedimo ar pažeidimo likvidavimo laiką;

23.6.Apriboti ar nutraukti gamtinių dujų skirstymą sistemos naudotojams dėl būtinų sistemos remonto ar kitų vartotojų sistemų prijungimo darbų, suderinus su gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojais, pranešant raštu kiekvienam gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojui apie numatomus reikiamus atlikti darbus, nurodant kada bus atlikti darbai ir atnaujintas gamtinių dujų skirstymas;

23.7.Ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki darbų pradžios informuoti SN apie numatomą gamtinių dujų skirstymo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų SS remonto ar kitų NS prijungimo darbų;

23.8.Dėl būtinų SS remonto ar naujų naudotojų prijungimo darbų SSO apribodamas ar nutraukdamas gamtinių dujų skirstymą, apie tai papildomai įspėja SSN vienu iš būdų (paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį) SN ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki gamtinių dujų skirstymo nutraukimo arba apribojimo;

23.9.SSO informuoja SSN apie numatomą skirstymo apribojimą ar nutraukimą. Jei per 10 kalendorinių dienų abiem pusėms nepavyksta suderinti priimtino gamtinių dujų skirstymo apribojimo ar nutraukimo laiko, SSO vienašališkai nustato gamtinių dujų skirstymo apribojimo ar nutraukimo datą;

23.10.Skelbia viešai visą parą veikiančios eksploatacinės tarnybos telefono numerį;

23.11.SSO gali prašant SSN padėti lokalizuoti avarijas naudotojo gamtinių dujų sistemoje. Avarijos lokalizavimo paslaugos mokestį tokiu atveju sumoka SSN;

23.12.Ekstremalios padėties atveju SSO imasi būtinų priemonių, kad būtų kiek įmanoma mažiau apribotas gamtinių dujų/energijos paskirstymas SSN;

23.13.SSO gali SSN pageidavimu teikti informaciją apie skirstomų gamtinių dujų degimo šilumos vertę ar kitus gamtinių dujų kokybės rodiklius, jeigu SSO tuo pat metu yra ir gamtinių dujų/energijos tiekėjas;

23.14.Įrengti ir tinkamai eksploatuoti SS apskaitos ir reguliavimo priemonės, taip pat pranešti apie pastebėtus SSN gamtinių dujų sistemos trūkumus;

23.15.Tikrinti gamtinių dujų apskaitos ir reguliavimo priemonės pagal Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintą patikros periodiškumą.

23.16.SSO suderina su SSN paskirstytą/suvertotą gamtinių dujų/energijos kiekį, pasirašo atitinkamus aktus ir kartu su PVM sąskaitą -faktūra pateikia SSN apmokėti;

24.SSO teisės:

24.1.Gauti iš SSN vidinių gamtinių dujų sistemų apskaitos prietaisų rodmenis ar įrengimų darbo parametrų duomenis ir kitą informaciją, reikalingą pareigoms ir funkcijoms atlikti;

24.2.SSO darbuotojai gali suderinti tvarka su SSN, savininkais ar teisėtais valdytojais patekti į teritorijas ir/ar patalpas, kad įrengtų, prižiūrėtų ir keistų SSO valdomos SS gamtinių dujų apskaitos ir reguliavimo prietaisus, kontroliuoti jų rodmenis. Tikrinimo rezultatus informinti pažyma, aktu;

24.3.Gauti iš esančių ir potencialių SSN būtiną informaciją, kuri reikalinga įvertinti poreikius ir galimybes bei suteikti teises naudotis SS;

24.4.Gauti užmokestį iš SSN už SS paskirstytas/pateiktas dujas/energiją ir suteiktas paslaugas. Mokestis diferencijuojamas priklausomai nuo skirstomo dujų/energijos kiekio, tolygumo, sezoniškumo, ne/pertraukiamo pobūdžio bei paslaugų apimties.

24.5.SSO gali apriboti arba nutraukti gamtinių dujų skirstymą kai nustatoma, kad SS būklė kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui, jei SSN nevykdo arba netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, avarinių situacijų, ekstremalios padėties atvejais, dėl būtinų SS remonto ir kitų gamtinių dujų sistemų prijungimo darbų ir kitais įstatymų nustatytais atvejais;

24.6.SSO gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu SSN nevykdo ar netinkamai vykdo pareigas ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje numatytais pagrindais.

24.7. Atsisakyti išduoti teisę naudotis SS, jei pageidaujami SSN pajėgumai nepagrįsti realiais poreikių skaičiavimais, viršija SS technines galimybes, SSN kreditingumas arba reikalingos investicijos neatitinka SSO rizikos kriterijų.

V. NAUJŲ VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO PRIE SS TVARKA IR SĄLYGOS

25. Prašymą naudotis SSO gamtinių dujų SS gali pateikti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys naudotis gamtinių dujų skirstymo sistema.

26. Naujas gamtinių dujų SSN, pageidaujantis naudotis SS, turi pateikti prašymą prisijungti, užpildydamas nustatytą naujo naudotojo prašymo formos šabloną (1 ir 2 priedai).

27. Pageidaujantis prisijungti prašyme turi nurodyti: juridinio asmens pavadinimą, kodą, adresą ir kontaktus susisiekimui; prijungiamo objekto paskirtį, planuojamą gamtinių dujų naudojimo pradžios datą, numatomą gamtinių dujų poreikį išdėstomą laikotarpiais, įvertinant maksimalius ir minimalius valandinius, paros gamtinių dujų sunaudojimo pajėgumus; gamtinių dujų suvartojimo sezoniškumą ketvirčiais, mėnesiais bei kitus pagrindinius duomenys apie naudotojo gamtinių dujų sistemą; žemės sklypo planą su sklypo ribomis ir pageidaujama dujotiekio įvado vietą, VĮ „Registru centras“ pažymėjimus apie įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį bei apie įregistruotus statinius ir teises į juos, įmonės registravimo pažymėjimo kopiją ir įmonės rekvizitus.

28. SSO, gavęs prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo informuoja naująjį SSN apie savo sprendimą ir siūlomas prijungimo sąlygas. Prijungimo sąlygose turi būti nurodyta įmokos už prijungimą dydis ir jos mokėjimo terminai, naujų gamtinių dujų skirstymo sistemų įrengimo terminas, skirstomų gamtinių dujų kiekis (m³) ir slėgis (bar).

29. Naujojo SSN sistemos prijungimo prie SS sąlygas rengia ir išduoda SSO, turintis teisę vykdyti licencijuotą veiklą toje teritorijoje.

30. Naujasis SSN, sutinkantis su prijungimo sąlygomis, privalo su SSO sudaryti prijungimo sutartį.

31. Prie SSO valdomos SS prijungimas vykdomas, jeigu naujasis SSN įvykdė jam išduotų prijungimo sąlygų reikalavimus, pateikė naudotojo gamtinių dujų sistemos pripažinimo tinkamu naudoti aktą ir apmokėjo SSO prijungimo sutartyje nustatytą įmoką. Įvykdžius šias sąlygas, faktinis naujojo naudotojo prijungimas prie SSO veikiančios gamtinių dujų SS atliekamas per 5 darbo dienas.

32. Skirstymo paslauga pradedama teikti atlikus prijungimo darbus bei sudarius gamtinių dujų skirstymo sutartį su SSO bei sumokėjus nustatyto dydžio prijungimo įmoką.

V.I. PRIJUNGIMO PRIE SS ĮKAINIAI

33. Naujasis naudotojas už prijungimą prie SS turi sumokėti SSO įmoką už prijungimą.

34. Įmoką už prijungimą apskaičiuoja SSO, prie kurio SS prijungiamas naujasis naudotojas.

35. Įmoka už prijungimą apskaičiuojama vadovaujantis VERT patvirtinta metodika.

VI. TREČIOSIOS ŠALIES PRIEIGA

36. Siekiant užtikrinti galimybę keliems nepriklausomiems tiekėjams efektyviai naudotis SS, nustatoma, kad SS pajėgumų naudojimo tikslais keli vienu metu SS besinaudojantys SSN (tiekėjai), t. y. Bendranaudotojai, bus prilyginti vienam suminiam skirstymo sistemos naudotojui (tiekėjui), besinaudojančiam SS Taisyklėse nustatytais sąlygomis ir tvarka.

37. Tais atvejais, kai Bendranaudotojų yra daugiau negu vienas, yra laikoma, kad Paskolinamas SGD kiekis priskiriamas Bendranaudotojams yra lygus kiekvieno atitinkamo Bendranaudotojo

aptarnaujamų vartotojų poreikių per atitinkamą laikotarpį sumai (matuojant energetine verte). Gražinamas SGD kiekis yra lygus kiekvieno atitinkamo Bendraudotojo aptarnaujamų vartotojų poreikių per atitinkamą laikotarpį sumai (matuojant energetine verte) taikant „pirmiausia paskolintos pirmiausia gražinamos SGD“ (FIFO) principą.

38. Siekiant užtikrinti tinkamą nepriklausomų tiekėjų įsipareigojimų vykdymą yra sudaromi tiekėjams privalomi įleidžiamų dujų kiekių pristatymo grafikai, kurie gali būtų nustatomi Dujų metams (t. y. Metinis grafikas) ir Dujų metų mėnesiui (t. y. Mėnesio grafikas).

39. Nustatant įleidžiamų dujų kiekių pristatymo grafikus SSO surenka iš SSN informaciją apie jų pageidaujamus atitinkamų įleidžiamų dujų kiekių pristatymo grafikus ir bendradarbiauja su SSN, siekiant nustatyti optimalius ir visus suinteresuotus SSN tenkinančius įleidžiamų dujų kiekių pristatymo grafikus. SSN nesusitarus dėl įleidžiamų dujų kiekių pristatymo grafiku, SSO turi teisę priimti galutinį sprendimą.

40. SSN ir/arba nepriklausomas tiekėjas pristato SGD į SS įleidimo tašką specializuotomis automobulinėmis kriogeninėmis cisternomis, atitinkančiomis tarptautinius pavojingų krovinių vežimo ADR ir TPED 2010/35/EU reikalavimus, aprūpintomis iškrovimui būtinomis techninėmis priemonėmis (iškrovimo siurbliu, rankovė, antgalis) suderintomis su SSO ir valdomą tinkamai parngto vairuotojo -operatoriaus turinčio būtinas apsaugos priemones. SGD autocisternos ir viruotojo patvirtinimo forma nustatoma sutartyje.

41. SSO apskaito SSN ir/ar nepriklausomo tiekėjo patiektas SGD įvertindamas autocisternos svėrimo prieš ir po SGD išpylimo rezultatus ir kokybės sertifikato duomenis bei paskaičiuoja ir pateikia SSN aktą apie priimtų dujų į SS energetinę vertę.

42. Nepriklausomo tiekėjo įsipareigojimams užtikrinti gali SSO gali pareikalauti atitinkamo laikotarpio trukmės finansinės įsipareigojimų užtikrinimo garantijos (banko garantijos ar lygiaverčio įsipareigojimo užtikrinimo).

43. SSN naudotojui, pažeidus Taisyklių reikalavimus dėl įleidžiamų dujų kiekių pristatymo grafiku nustatymo, derinimo ir (ar) laikymosi, SSO sprendimu gali būti skiriama bauda, lygi pažeidimo sukeltų padarinių, kuriuos patyrė SSO ir kiti SSN, vertei, padidintai 10% suma.

VII. NAUDOJIMOSI SKIRSTYMO SISTEMA SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

44. SSO santykiai su SSN (su GD vartotojais ir nepriklausomais tiekėjais) grindžiami sutartimi.

45. SSO sudarant sutartį su SSN turi būti nurodyta sutarties šalys ir jų rekvizitai, skirstomų ir tiekiamų gamtinių dujų kiekis, kokybė, kaina ir nuoroda į tinklalapį, kuriame paslaugų kainos skelbiamos viešai, gamtinių dujų priėmimo ir pristatymo vietos, gamtinių dujų skirstymo, skirstymo ribojimo ir nutraukimo sąlygos, šalių įsipareigojimai, atsakomybė, atsiskaitymo tvarka, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos, ginčų nagrinėjimo tvarka, galiojimo laikotarpis. Sutarties pakeitimai, priedai ir papildymai sudaromi raštu ir patvirtinami šalių parašais.

46. Sutarties šalių rekvizituose turi būti nurodyti SSO bei SSN pavadinimas, įmonės kodas, atstovaujancio asmens ar savininko vardas, pavardė, buveinės adresas ir kontaktai susisiekimui ir informacijai pateikti. Sutartyje turi būti nurodyta SSO atsiskaitomoji sąskaita į kurią SSN turi vykdyti mokėjimus už naudojamą SS bei atliktas paslaugas.

VIII. NAUDOJIMOSI SS KAINOS NUSTATYMAS

47. SSO, besiverčiančiam licencijuojama gamtinių dujų skirstymo veikla, VERT nustato viršutines skirstymo paslaugų kainų ribas. Reguluojamos SSO gamtinių dujų skirstymo ir paslaugų kainų viršutinės ribos nustatomos remiantis pagrįstomis SS faktinėmis statybos, saugios eksploatacijos atnaujinimo sąnaudomis, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą (pelno normą).

48. Konkretus gamtinių dujų/energijos skirstymo kainas, neviršijančias VERT patvirtintų kainų viršutinių ribų nustato SSO. Gamtinių dujų skirstymo ir paslaugų kainas SSO viešai skelbia savo internetiniame tinklalapyje www.sgdujos.lt

49. Gamtinių dujų skirstymo ir paslaugų kainos tos pačios kategorijos SSN turi būti vienodos, o jų nustatymo principai objektyvūs ir skaidrūs.

IX. INFORMACIJOS KEITIMOSI TARP SSO IR SSN TVARKA

50. Visi šalių pranešimai, nurodymai, prognozės, reikalavimai, duomenų pateikimai ar pakeitimai ir kita susijusi informacija turi būti siunčiama tarpusavio sutartyje nustatyta forma ir būdu (paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį). Jeigu siunčiamoji šalis nori gauti šios informacijos gavimo patvirtinimą, gavėjas turi pateikti tokį patvirtinimą.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. Skundai ir ginčai dėl Taisyklių nesilaikymo ar sutartinių sąlygų pažeidimų sprendžiami Taisyklių 22.7 p. nustatyta tvarka.

SUDERINTA

Valstybinės energetikos
reguliavimo tarnybos

2020 m. mėn. d.
nutarimu Nr.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL NAUDOJIMOSI UAB „SG DUJOS“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-26 Nr. O5E-869
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimas Valungevičius, Vedėjas, Dujų skyrius
Sertifikatas išduotas	RIMAS VALUNGEVIČIUS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-26 11:05:25 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-26 11:05:51 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-26 10:47:30 – 2022-07-25 10:47:30
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba į.k. 188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2020-05-22 11:50:44 iki 2023-05-22 11:50:44
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-10-26 11:15:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-10-26 11:15:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys