

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA****NUTARIMAS****DĖL 2024 METŲ LYGINAMŲJŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO BEI GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ IR NUOTEKŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS EFEKTYVUMO RODIKLIŲ**

2025 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 17 punktu, 33 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Duomenų analizės ir vertinimo departamento Duomenų analizės skyriaus 2025 m. spalio 1 d. pažymą Nr. O5E-1111 „Dėl 2024 metų lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų priežiūros efektyvumo rodiklių“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti ir paskelbti 2024 metų lyginamuosius geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų priežiūros efektyvumo rodiklius (pridedama).

2. Nustatyti, kad ūkio subjektui pateikus prašymą bei atitinkamą informaciją, atitinkamam ūkio subjekto geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektui, pateiktam iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, nustatant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą, taikomi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3E-1422 „Dėl 2023 metų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų priežiūros efektyvumo rodiklių“ patvirtinti lyginamieji rodikliai.

Pavaduotojas,
laikintai vykdomasis pirmininkas

Donatas Jasas

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos 2025 m. d. nutarimu
Nr. O3E-

**2024 METŲ LYGINAMIEJI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ
TVARKYMO BEI GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ IR NUOTEKŲ
APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS EFEKTYVUMO RODIKLIAI**

Eil.N r.	Rodikliai	Mato vienetas	I grupė	II grupė	III grupė	IV grupė	V grupė
Elektros energijos sąnaudų rodikliai							
1.	Elektros energijos suvartojimas vandeniui išgauti ir pristatyti	(kWh/m ³)/ 100 m H ₂ O	0,380	0,441	0,534	0,427	0,544
2.	Elektros energijos suvartojimas vandeniui paruošti	kWh/m ³	0,074	0,007	0,057	0,080	0,133
3.	Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti	(kWh/m ³)/ 100 m H ₂ O	0,391	0,607	0,707	0,907	1,230
4.	Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti	MWh/ tonai	0,610	1,189	1,868	3,165	3,648
Darbo užmokesčio sąnaudų rodikliai							
5.	Darbo intensyvumo indeksas	koef.	0,976	0,826	0,971	1,027	1,450
6.1.	Optimalaus darbuotojų skaičiaus geriamojo vandens tiekimo veikloje regresinė lygtis	$OD_{vt} = 16,363376 + 0,00077 * X_1 - 0,001588 * X_2$					
6.2.	Darbo intensyvumo indeksas vandens tiekimo veikloje	koef.	0,964	0,715	0,959	1,095	1,634
7.1.	Optimalaus darbuotojų skaičiaus nuotekų tvarkymo veikloje regresinė lygtis	$OD_{nt} = 10,223057 + 0,001123 * X_1 - 0,001177 * X_2 + X_3 * 10,87854$					
7.2.	Darbo intensyvumo indeksas nuotekų tvarkymo veikloje	koef.	1,024	0,892	0,986	1,009	1,479
8.1.	Optimalaus geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų priežiūros darbuotojų skaičiaus regresinė lygtis	$OD_{pv} = 2,967006 + 0,000109 X_1$					

Eil.N r.	Rodikliai	Mato vienetas	I grupė	II grupė	III grupė	IV grupė	V grupė
8.2.	Darbo intensyvumo indeksas geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų priežiūros veikloje	koef.	0,871	1,131	1,025	1,033	1,435
9.	Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 optimaliam vandens tiekimo veiklos darbuotojui per metus	tūkst. Eur	1,862	2,010	1,586	1,562	0,754
10.	Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 optimaliam nuotekų tvarkymo veiklos darbuotojui per metus	tūkst. Eur	5,659	3,710	2,327	2,312	1,464
11.	Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 optimaliam geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų priežiūros darbuotojui per metus	tūkst. Eur	7,628	0,597	1,287	0,377	1,074
12.	Optimalus darbuotojų skaičius (GVT, NT, PV), tenkantis 1 administracijos darbuotojui	koef.	5,836	5,724	5,685	5,350	7,432
13.	Vidutinis 1 darbuotojo darbo užmokestis	Eur	2 414,675	2 033,432	1 792,674	1 686,134	1 692,728
Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų rodikliai							
14.	Geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui	tūkst. Eur	0,105	0,103	0,067	0,053	0,059

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vienetas	I grupė	II grupė	III grupė	IV grupė	V grupė
15.	Geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai	tūkst. Eur	0,071	0,040	0,093	0,046	0,080
16.	Geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 km požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais	tūkst. Eur	0,040	0,082	0,089	0,061	0,075
17.	Nuotekų surinkimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 km nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais	tūkst. Eur	0,047	0,034	0,040	0,026	0,031
18.	Nuotekų valymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis, tenkanti 1 nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai	tūkst. Eur	0,237	0,153	0,131	0,107	0,088
Remonto darbų pagal sutartis sąnaudų rodikliai							
19.	Geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui	tūkst. Eur	0,148	0,407	0,023	0,055	0,024

Eil.N r.	Rodikliai	Mato vienetas	I grupė	II grupė	III grupė	IV grupė	V grupė
20.	Geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai	tūkst. Eur	0,325	0,046	0,043	0,034	0,041
21.	Geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 km požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais	tūkst. Eur	0,065	0,050	0,034	0,026	0,012
22.	Nuotekų surinkimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 km nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais	tūkst. Eur	0,071	0,039	0,038	0,023	0,022
23.	Nuotekų valymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai	tūkst. Eur	0,306	0,137	0,060	0,064	0,039

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2024 METŲ LYGINAMŲJŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO BEI GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ IR NUOTEKŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS EFEKTYVUMO RODIKLIŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-14 Nr. O3E-1453
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Donatas Jasas, Tarybos pirmininko pavaduotojas, laikinai vykdamas Tarybos pirmininko funkcijas
Sertifikatas išduotas	DONATAS JASAS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-14 15:34:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2025-10-14 15:34:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-13 12:31:45 – 2028-06-12 12:31:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, į.k.188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2023-05-24 14:50:51 iki 2026-05-23 14:50:51
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-14 17:05:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-14 17:05:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys